

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540601001

А К Т

по результатам мероприятия по контролю (надзору) № 3745

Акт составлен 24.09.12 18⁰⁰ МБОУ СОШ № 194
ул. Мазурная, 10/1 г. Новосибирск
(время, дата и место составления акта)

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
от 24.09.12 № 3745

Специалист-инспектор отдела

(должность, ф.и.о. лица, проводившего мероприятие по контролю (надзору) или

Инженерно-технического надзора Триппель
должности, ф.и.о. руководителя группы и лиц, проводивших мероприятие по контролю (надзору))

Наталья Владимировна

проведено мероприятие по контролю (надзору) с 24.09.12 по 2012 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

(наименование юр.лица и место нахождения по его гос.регистрации либо ф.и.о. индивид. предпринимателя)

государственное образовательное учреждение города Новосибирска "Среднее общеобразовательное

учреждение "Школа № 194" ул. Мазурная, 10/1

в присутствии директора МБОУ СОШ № 194

Дмитрия Николаевича Сергеева

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятия по контролю (надзору))

в результате проведенного мероприятия по контролю (надзору) установлено следующее:

24.09.12 18⁰⁰ МБОУ СОШ № 194 ул. Мазурная, 10/1
(дата) (время) (место)

(сведения о результатах мероприятия по контролю (надзору), в т.ч. о выявленных нарушениях, об их характере)

Выявленная выездная проверка проверка
проведена по фактам двух случаев
инфекционного заболевания (гепатит А) в
2² классе у ребенка Ж. и в 3² классе
у ребенка Б.

Списочный состав 2² класса 26 человек,
контактных 25 человек. Заболевший Ж.

24.09.12

(дата)

(подпись)

Дмитрия Н.С. директор

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору))

24.09.12

(дата)

(подпись)

Триппель Н.В. специалист-инспектор

(ф.и.о. должностных лиц, проводивших мероприятие по контролю (надзору))

стр. 1

24.09.12 13⁰⁰ ЛБОУСОН - 194 ул. Лазурная, 10/1
(дата) (время) (место)

(сведения о результатах мероприятия по контролю (надзору), в т.ч. о выявленных нарушениях, об их характере)

✓ Последний день боя 20.09.12г. Кладовый кабинет 2^й класса расположен на первом этаже. Остекление окон в кабинете не выполняется из цельного стеклопакета (стекло в кабинете из 2^х частей), что является нарушением п. 6.10 СанПиТ 2.4.2.2821-10. В кабинете имеется раковина для мытья рук и мыло. Уборочная ручка разовыми салфетками. Для сбора мусора используется мусорную корзину. Для питья применяются разовые стаканчики и "чистую" воду.

Уборкой помещений (классов/замкнутых технических). Уборочный инвентарь для мытья кабинетов и коридоров расположен в специально выделенном помещении на первом этаже. Для инвентаря, предназначенного для уборки туалетов введено специальное помещение, под замком. Там же хранятся дезинфицирующие средства. На время проверки в кабинет "директор" перенесены по приготовлению вывешены в помещении, где проводится приготовление напитков. Во всех туалетных комнатах имеются квачи. Весь уборочный инвентарь промаркирован.

Для мытья рук в туалетных помещениях имеется жидкое мыло с дезантацием. Туалетной бумагой оснащено.

Занятия в школе осуществляются в две смены. Выходная уборка. Выходная уборка проводится после каждой смены.

Санитарно-техническое оборудование регулярно обслуживается. Ручки сантехнических дверей и ручка двери кабинета закрыты локотом мыльной водой с мылом.

Списочной состав 3^й класса 30 человек, контактных 29 человек. Последний день заболел 20.09.12г.

24.09.12г.

(дата)

(подпись)

24.09.12г.

(дата)

(подпись)

Дегтерева Т.С. директор

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору))

Турчанова Н.В. спец. - дисперс

(ф.и.о. должностных лиц, проводивших мероприятия по контролю (надзору))

стр. 2

24.09.12 13⁰⁰

(дата)

(время)

Литовская № 194 ул. Мазурная, 10

(место)

(сведения о результатах мероприятия по контролю (надзору), в т.ч. о выявленных нарушениях, об их характере)

В здании 3^{го} этажа расположено на первом этаже. Две плиты используются "чистую" веру. Газовых станционных домашних комбинатов. В кабинете имеется раковина для мытья рук и воды. Вытираются руки газовыми бумажными салфетками.

Зерну кадетов проводится техника. Оба класса занимаются во вторую смену.

В здании углублен маршем школы не пощадом.

Зерно спортивно-зама замывается техника, впрочем промаркированной углубленной ивмшар. Спортивный ивмшар активно обрабатывается моющими раствором.

Ивмшаром: электрооборудование в рабочем состоянии. Товарное особенно соблюдаемое. Разделочный ивмшар промаркирован, хранится правильно. Журнал хранения сырья и готовой продукции ведется в соответствии с требованиями санитарных правил.

Используется посуда с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01

Механические мойки посуды не специализированы, моечные машины производятся в соответствии с инструкцией. Чистую кухонную посуду и ивмшар хранят на стеллажах. Чистые столовые приборы хранят в металлических кассетах рундаль вверх. Борется после каждого приема пищи пропаривать чистыми салфетками. В основном соблюдением требований инструкции о правилах мытья посуды и ивмшар. Из моющих средств применяются "Клар". Маркировочные ярлыки каждого маршала шеста с указанием срока хранения сохраняются до полного использования продукта.

24.09.12

(дата)

(подпись)

Дегтерева Т.С. директор

(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору))

24.09.12

(дата)

(подпись)

Турчанин Н.В. спец. - инспектор

(ф.и.о. должностных лиц, проводивших мероприятие по контролю (надзору))

24.09.12 13⁰⁰ МТБОУ СШ № 194 ул. Газурман, 10/1
(дата) (время) (место)

(сведения о результатах мероприятия по контролю (надзору), в т.ч. о выявленных нарушениях, об их характере)

Нарушения: извешив, сахар, соль, гранат
в маре псевдотуши не этикетках
и псевдотуши

✓ Извешив и псевдотуши хлеб не хранят
раздельно, в шкафах, что является
нарушением п. 7.26 ст. 3.6. 1079-0.1
Здесь магазин работы сотрудники
нигде не освещаются, не
машины извешивают, давали
Зеренко журнал всеобщих

24.09.12
(дата) (подпись)

24.09.12
(дата) (подпись)

Демидова Т.С. директор
(ф.и.о. представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, присут-ших при проведении мероприятия по контролю (надзору))

Туринцев В.В. спец. - эксперт
(ф.и.о. должностных лиц, проводивших мероприятия по контролю (надзору))

24.09.12 18:00 МТФУ СССР № 194 ул. Лагуриная, 10/1
(дата) (время) (продолжительность) (место)

(сведения о результатах проверки, в т.ч. о выявленных нарушениях, об их характере)

Лицами, на которых возлагается ответственность за совершение выявленных нарушений, являются: директор МТФУ СССР № 194

Дмитерева Тамара Сергеевна

(Ф.И.О., должность ответственных лиц)

Запись о проведенной проверке в журнале учета проверок внесена «___» _____ 2010 год.

Приложения:

(протоколы отбора образцов продукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

С актом ознакомлен:

директор
руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя

24.09.12

(дата)

(подпись)

Дмитерева
Тамара
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

директор
должность лица, присутствовавшего при
проведении проверки

24.09.12

(дата)

(подпись)

Дмитерева
Тамара
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

специалист - эксперт
должность лица, проводившего проверку

24.09.12

(дата)

(подпись)

Гурин
Тамара
Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

Один экземпляр акта на 5 страницах с копиями приложений вручен руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

директор
руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель

24.09.12

(дата)

(подпись)

Дмитерева
Тамара
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Один экземпляр акта на _____ страницах с копиями приложений направлен посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

«___» _____ 200__ г

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучия человека по Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

тел/факс 220-26-78 / 220-28-75 E-mail: mailmaster@sanepid-nso.ru http://sanepid-nso.ru

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540601001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

«24» 09 2009 г.

№ 3745

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской об
от «24» 09 2009 г. № 3745 с «24» 09 2009 г. по «__» ____ 2009 г.
проведении внеплановой выездной проверки в отношении
МВООУ «СМ» № 194
(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

по адресу: ул. Газурная, 10/1
(полный адрес местонахождения объекта проверки)

В результате проведенной выездной проверки выявлены следующие
нарушения:

(существо выявленных нарушений с указанием пунктов и полного наименования нарушенных нормативных правовых

1. отклеивание окон в кабинине
не выполнено из цельного стеклопакетного
п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10

2. использование посуды в
поврежденной эмалью п. 6.10
СП 2.3.6.1079-01

3. отсутствие и повреждение жидк
не хранятся раздельно, в мешках
п. 7.26 СП 2.3.6.1079-01

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, а также в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю:

(перечислить необходимые действия с указанием конкретного срока)

1. незамедлительно дезинфицировать помещения санузла центра дезинфекции в местах общего пользования и кабинетах 2^{го} и 3^{го} классов п. 5.3.4
2. контактные, подвергавшиеся первичному медицинскому осмотру с последующим медицинским наблюдением 35 дней (опрос, термометрия, цвет склер и кожных покровов, окраска мочи, размер печени и селезенки) п. 5.4.3 СП 3.1.2825-10 Срок: по 25.10.12
3. проведение лабораторного диагностичекого серологического метода не менее анти-НВ IgM и анти-НВ IgG. п. 2.3 СП 3.1.2825-10 Срок: 26.09.12
4. при отсутствии клинических признаков заболевания, ранее не привитых против гепатита А и не болевших этой инфекцией привить против гепатита А п. 5.4.4 СП 3.1.2825-10 Срок: 26.09.12
5. не принимать участие в массовых мероприятиях 2^{го} и 3^{го} классов п. 5.4.5 СП 3.1.2825-10 Срок: по 25.10.12
6. незамедлительно дезинфицировать помещения уренирования п. 5.3.4 Срок: по 25.10.12
7. не переводить детей из класса в класс или в другие помещения, не принимать новых детей в карантинные классы п. 5.4.5 Срок: по 25.10.12
8. отсутствующих контактных передать на карантин
9. Информацию о исполнении предписания представить к 26.09.12 2009 года.
10. застеклить окно в кабинете для занятий 22 кабинет
11. В случае невыполнения данного предписания виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
12. не использовать посуду с надбитой эмалью, заменить ее новой
13. ртутной и термичной хлебницы размыть, в

должность лица, давшего настоящее предписание

Настоящее предписание получил:

директор
руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

24.09.12

(дата)

(подпись)

специалист термич

Копия настоящего предписания направлена по адресу

Детские
Сергеев
Матвеев
Владимир

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении _____ 2009 г.